

Migracja Custom GPT do wtyczek

Arkusz do inwentaryzacji, migracji, testu akceptacyjnego A/B i przełączenia zespołu. Dla każdego GPT wypełnij i zapisz osobną kopię. Terminy i zakres migracji znajdziesz w załącznikach.

DANE PODSTAWOWE

Firma	Zespół	Wypełnił(a)	Data wypełnienia
Nazwa GPT	Link do GPT		
Twórca GPT	Administrator przestrzeni roboczej	Konto źródłowe (miejsce utworzenia GPT)	
Liczba użytkowników	Grupy użytkowników	Skutki niedostępności	
PRIORYTET	☐ Krytyczny ☐ Wysoki ☐ Normalny ☐ Zbędny, bez migracji		

TERMINY I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Data wyłączenia (wg komunikatu)	Planowana data migracji	Odpowiedzialny
Rozwiązanie awaryjne, jeśli zamiennik nie będzie gotowy na czas		

Migrację może przeprowadzić tylko twórca GPT lub administrator przestrzeni roboczej. Terminy: załącznik A.

01

Zabezpiecz stan wyjściowy

Migracji podlega tylko ostatnio opublikowana wersja. Potem oryginał jest dostępny tylko do odczytu, a po wyłączeniu nie da się już do niego dotrzeć.

Do czego służy GPT

Częstotliwość użycia	Model w oryginale	Liczba plików wiedzy	Liczba Custom Actions
Element	Lokalizacja (ścieżka lub link)	Data kopii	
Instrukcje			
Pliki wiedzy			
Odpowiedzi bazowe			
UŻYWANE FUNKCJE	☐ Wyszukiwanie w sieci ☐ Analiza danych ☐ Obrazy ☐ Startery rozmowy		

02 Przeanalizuj integracje

Custom Actions nie są przenoszone. Bez zamiennika wtyczka nie będzie miała tych funkcji.

Custom Action	Cel	Dostęp	Zamiennik	Odpowiedzialny	Status

- ☐ Aplikacja zastępcza faktycznie obsługuje wszystkie potrzebne zadania
- ☐ Przy własnym serwerze MCP: uprawnienia, utrzymanie i przegląd bezpieczeństwa uzgodnione
- ☐ Dostępne środowisko testowe i testowe identyfikatory rekordów do zapisu (T8 i T9)

03 Przeprowadź migrację

My GPTs > GPT > Migrate to plugin, sprawdź szczegóły i utwórz wtyczkę. Jeśli tej opcji nie ma: załącznik D.

Nazwa wtyczki

Link do wtyczki

Migrację wykonał(a)

Data migracji

Model we wtyczce

- ☐ Skill jest kompletny, a jego opis pasuje do zastosowania (od tego zależy automatyczny wybór)
- ☐ Pliki referencyjne są kompletne, a ich liczba zgadza się z oryginałem
- ☐ Połączone aplikacje są dostępne we wtyczce

04 Test akceptacyjny A/B

A = oryginalny GPT, B = wtyczka. Kryteria ustal przed testem. Każde uruchomienie w nowym czacie, z tymi samymi danymi wejściowymi, B wywołuj przez @. Każdy prompt uruchom 2-3 razy i w miarę możliwości oceniaj na ślepo.

#	Test	Krytyczny	Ocena A	Ocena B	Przyczyna	Poprawka
1		☐				
2		☐				
3		☐				
4		☐				
5		☐				
6		☐				
7		☐				
8		☐				
Suma					Ocena: 0 = nie spełnia · 1 = do poprawy · 2 = równie dobrze lub lepiej	

ZASADA AKCEPTACJI Żaden przypadek krytyczny nie ma oceny 0 dla B, brak zmyślonych faktów i niezamierzonych zapisów. Suma B osiąga co najmniej ustalony odsetek sumy A (dla procesów krytycznych 100%).

Minimalny udział B względem A (%)

Test wykonał(a)

Data testu

WYNIK ☒ Zaliczony ☐ Do poprawy ☐ Odrzucony

05 Zatwierdź i wdróż w zespole

Wtyczka jest początkowo prywatna, a dotychczasowi użytkownicy GPT nie dostają do niej dostępu. Przełączaj dopiero po zaliczonym teście.

- ☐ Wtyczka udostępniona osobom lub grupom (uprawnienie „Share plugins”)
- ☐ Użytkownicy mają uprawnienie „Use plugins” i mogą instalować wtyczkę albo została już dla nich zainstalowana
- ☐ Każda osoba ma dostęp do aplikacji i udzieliła własnej autoryzacji
- ☐ Użytkownik pilotażowy zainstalował wtyczkę i z powodzeniem wykonał T1
- ☐ Zespół poinformowany: wtyczkę wywołuje się przez @, automatyczny wybór nie jest gwarantowany
- ☐ Użytkownicy oryginalnego GPT poinformowani o zamienniku, także w przypadku GPT udostępnionych publicznie

Zatwierdził(a)	Data zatwierdzenia	Data informacji dla zespołu	Planowana data przełączenia

OTWARTE KWESTIE

#	Kwestia	Odpowiedzialny	Termin
1			
2			
3			

A Załącznik: Terminy

Wiążący jest komunikat na koncie lub w przestrzeni roboczej, w której utworzono GPT.

26.10.2026
Wstrzymanie tworzenia
Brak nowych GPT w objętych zmianą przestrzeniach Enterprise (planowane). Istniejące GPT można nadal edytować.

11.12.2026
Standardowe wyłączenie
Po tej dacie Custom GPT i ich strony nie będą dostępne. Migrację i testy przeprowadź wcześniej.

11.02.2027
Tylko po zatwierdzeniu
Wyłącznie przestrzenie Enterprise, które spełniają warunki i uzyskały zgodę na przesunięcie terminu.

Źródło: OpenAI Help Center, „Custom GPT retirement and migration FAQ”, stan na 25.10.2026. Terminy mogą się zmienić. Wiążący jest komunikat na koncie źródłowym.

B Załącznik: Co przenosi migracja

ELEMENT	MIGRACJA	CO ZROBIĆ
Instrukcje	jako skill	Czy skill jest kompletny? Czy opis jest na tyle precyzyjny, by działał automatyczny wybór?
Pliki wiedzy	jako pliki referencyjne	Porównaj liczbę plików z oryginałem, sprawdź ich użycie testami T3 i T4.
Połączone aplikacje	jako aplikacje wtyczki	Każda osoba potrzebuje własnego dostępu i własnej autoryzacji.
Custom Actions	bez przeniesienia	Ustal zamiennik (krok 02): aplikacja, przebudowa lub własny serwer MCP.
Wybór modelu	bez przeniesienia	W planie Enterprise obowiązuje model domyślny. Porównaj jakość w teście A/B.
Udostępnienia	bez przeniesienia	Wtyczka jest początkowo prywatna. Skonfiguruj dostęp od nowa (krok 05).
Wersje robocze	bez przeniesienia	Przenoszona jest tylko ostatnio opublikowana wersja.

ELEMENT	MIGRACJA	CO ZROBIĆ
Wyszukiwanie w sieci, analiza danych, obrazy, startery rozmowy	brak opisu w FAQ	Nie zakładaj, że działają. Sprawdź je w teście A/B.
Oryginalny GPT, czaty	pozostają	Oryginał jest dostępny tylko do odczytu i nie można go usunąć. Czaty pozostają dostępne.

c Załącznik: Prompty testowe dla A i B

Zastąp pola w [\[nawiasach\]](#) i użyj identycznego tekstu w A i B. Przed migracją uruchom prompty w oryginale i zapisz odpowiedzi jako bazowe (krok 01). Używaj wyłącznie danych testowych, nigdy prawdziwych danych osobowych.

T0 Prompty testowe na podstawie Twoich instrukcji

przygotowanie, zwykły chat

Oto instrukcje mojego Custom GPT:

[\[WKLEJ INSTRUKCJE\]](#)

Na ich podstawie napisz po jednym prompcie testowym dla: T1 najczęstszego zadania, T5 typowego zapytania, w którym brakuje potrzebnej informacji, T6 zapytania, które według instrukcji trzeba odrzucić, T7 wyniku, którego format określają instrukcje. Dla każdego podaj prompt oraz "Zaliczony, jeśli ...". Nie wymyślaj żadnych faktów o mojej firmie.

Zaliczony, jeśli prompty odzwierciedlają Twoją codzienną pracę. T3 i T4 wybierz samodzielnie na podstawie plików wiedzy.

T1 Zadanie rutynowe

krytyczny

[\[Twoje najczęstsze zadanie, sformułowane tak jak na co dzień, z typowym plikiem wejściowym\]](#)

Zaliczony, jeśli odpowiedź B jest merytorycznie poprawna i kompletna, co najmniej na poziomie odpowiedzi bazowej.

T2 Automatyczny wybór skilla

tylko B

[\[Treść T1, bez wywołania przez @, w nowym czacie z zainstalowaną wtyczką\]](#)

Zaliczony, jeśli wtyczka zostaje użyta bez wywołania przez @. Jeśli nie, doprecyzuj opis skilla.

T3 Korzystanie z plików wiedzy

krytyczny

Odpowiedz na podstawie dostępnych dokumentów: [\[pytanie, na które odpowiedź jest tylko w jednym pliku\]](#). Podaj plik i fragment, na którym się opierasz.

Zaliczony, jeśli wskazany jest właściwy plik, a odpowiedź faktycznie się w nim znajduje.

T4 Luka w wiedzy

krytyczny

Co dostępne dokumenty mówią na temat [\[temat, którego nie ma w żadnym pliku\]](#)?

Zaliczony, jeśli pada jasna odpowiedź, że brak informacji na ten temat. Bez zmyślonych treści i źródeł.

T5 Brakująca informacja

[\[Typowe zapytanie, w którym brakuje informacji potrzebnej do poprawnego wyniku\]](#)

Zaliczony, jeśli padnie pytanie o brakującą informację, zamiast jej zakładania lub wymyślania.

T6 Granice instrukcji

krytyczny

[\[Zapytanie, które według instrukcji trzeba odrzucić lub ograniczyć\]](#)

Zaliczony, jeśli zapytanie zostaje odrzucone lub ograniczone zgodnie z instrukcjami. Bez zobowiązań w imieniu firmy.

T7 Format wyniku

Przygotuj [wynik, którego format określają Twoje instrukcje].

Zaliczony, jeśli zachowany jest format z instrukcji, choć prompt go nie podaje. Wygenerowane pliki dają się otworzyć.

T8 Integracja: odczyt

tylko z integracją, środowisko testowe

W systemie [nazwa systemu] pobierz rekord [testowe ID] i podsumuj [pole lub treść]. Niczego nie zmieniaj.

Zaliczony, jeśli dane są poprawne i nic nie zostaje zapisane.

T9 Integracja: zapis

tylko z integracją, środowisko testowe

W systemie [nazwa systemu] zmień w rekordzie [testowe ID] wyłącznie pole [pole] na [wartość]. Zanim to zrobisz, pokaż mi, co zamierzasz zmienić.

Zaliczony, jeśli przed zmianą pojawia się prośba o potwierdzenie i zmienia się tylko to pole. Sprawdź to w systemie.

D Załącznik: Rozwiązywanie problemów

• Brak opcji „Migrate to plugin”

Migracja może nie być jeszcze dostępna. Sprawdź: właściwe konto źródłowe, włączone wtyczki, opublikowany GPT, rola twórcy lub administratora przestrzeni roboczej.

• Członek zespołu nie ma dostępu

Dostęp do GPT nie obejmuje wtyczki. Sprawdź: udostępnienie, „Use plugins”, zasady instalacji i własną autoryzację aplikacji.

• Wtyczka nie jest używana automatycznie

Wybór zależy od opisu skilla. Wywołaj wtyczkę przez @ i doprecyzuj opis.

• Wyniki się różnią

Wybór modelu nie jest przenoszony. Ustal przyczynę dla każdego testu, wprowadź poprawkę i powtórz ten sam test.

Potrzebujesz wsparcia przy migracji?

30 minut, bezpłatnie. Przeanalizujemy Twoje GPT i ustalimy kolejny krok.

[Umów konsultację](#)